



REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica

www.zjzs.org.rs

e-mail: info@zjzs.org.rs

tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187

fax: 024/ 571-074

9130

ATC
01-054
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2005

27 MAY 2014

111

S01-38

Evidencioni broj (P/ 4103)

Strana 1/1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Korisnik: OPŠTINA KANJIŽA, KANJIŽA, GLAVNI TRG 1
Broj zahteva / Ugovora: 70/12
Uzorkovao: uzorkovač: VAŠ ARPAD
Oznaka zapisnika: 13/3
Vlasnik uzorka: MESNA ZAJEDNICA, ADORJAN, 29. NOVEMBRA 1
Traženo ispitivanje: Osnovno mikrobiološko ispitivanje
Okrug: SEVERNO BANATSKI **Punkt:** ROMSKO NASELJE - SLAVINA
Opština: KANJIŽA **Vrsta vodnog objekta:** KOMUNALNI VODOVOD-SEOSKI-IZ MREŽE
Naselje: ADORJAN
Datum prijema uzorka: 19.12.2013.
Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 23.12.2013.
Uzorkovano prema Uputstvu za uzimanje uzoraka C04.1 U02, prilog I.

REZULTATI ISPITIVANJA

Mikrobiološko ispitivanje	Rezultat	Oznaka metode
BROJ AEROBNIH MEZOFILNIH BAKTERIJA U 1 ml	0	SI.list SFRJ br.33/87; metoda 3
SULFITOREDUKUJUĆE KLOSTRIDIJE U 100 ml-MPN	0	SI.list SFRJ br.33/87; metoda 6
PROTEUS VRSTE U 100 ml-MPN	0	SI.list SFRJ br.33/87; metoda 5
KOLIFORMNE BAKTERIJE FEKALNOG POREKLA-MPN	0	SI.list SFRJ br.33/87; metoda 2
PSEUDOMONAS AERUGINOSA U 100 ml-MPN	0	SI.list SFRJ br.33/87; metoda 7
STREPTOKOKE FEKALNOG POREKLA 100ml- MPN	0	SI.list SFRJ br.33/87; metoda 4
BROJ KOLIFORMNIH BAKTERIJA U 100 ml - MPN	0	SI.list SFRJ br.33/87; metoda 1

Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

Analize pri uzorkovanju	Rezultat	Referentna vrednost	J.m.	Oznaka metode
TEMPERATURA	15.0		stepen C	SRPS ILZ.I.106:1970
SLOBODNI(REZIDUALNI) HLOR	0.0	0.5	mg Cl ₂ /l	SRPS EN ISO 7393-2:2009

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija



REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica

www.zjzs.org.rs

e-mail: info@zjzs.org.rs

tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187

fax: 024/ 571-074

Evidencioni broj (P/ 4103) Strana 1/1

Korisnik:	OPŠTINA KANJIŽA, KANJIŽA, GLAVNI TRG I
Broj zahteva / Ugovora:	70/12
Uzorkovao:	uzorkovač: VAŠ ARPAD
Oznaka zapisnika:	13/3
Vlasnik uzorka:	MESNA ZAJEDNICA, ADORJAN, 29. NOVEMBRA I
Traženo ispitivanje:	Osnovno mikrobiološko ispitivanje
Okrug: SEVERNO BANATSKI	Punkt: ROMSKO NASELJE - SLAVINA
Opština: KANJIŽA	Vrsta vodnog objekta: KOMUNALNI VODOVOD-SEOSKI-IZ MREŽE
Naselje: ADORJAN	
Datum prijema uzorka:	19.12.2013.
Datum izdavanja stručnog mišljenja:	23.12.2013.

STRUČNO MIŠLJENJE

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, predmetni uзорак vode za piće, iz aspekta ispitivanih parametara O D G O V A R A zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, Sl.list SRJ br.42/1998.

Lekar specijalista higijene


Dr Zorica Mamužić Kukic
spec. higijene
Načelnik Centra za higijenu i
humanu ekologiju

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Podnosilac zahteva:	OPŠTINA KANJIŽA, KANJIŽA, GLAVNI TRG 1
Korisnik:	OPŠTINA KANJIŽA, KANJIŽA
Broj zahteva / Ugovora:	95/11
Uzorkovao:	uzorkovač: VAŠ ARPAD
Oznaka zapisnika:	13/6
Vlasnik uzorka:	MESNA ZAJEDNICA, ADORJAN, 29. NOVEMBRA 1
Traženo ispitivanje:	Osnovno mikrobiološko ispitivanje
Okrug: SEVERNO BANATSKI	Punkt: ROMSKO NASELJE - SLAVINA
Opština: KANJIŽA	Vrsta vodnog objekta: KOMUNALNI VODOVOD-SEOSKI-IZ MREŽE
Naselje: ADORJAN	
Datum prijema uzorka:	28.11.2013.
Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju	03.12.2013.
Uzorkovano prema Uputstvu za uzimanje uzoraka C04.1 U02, prilog 1.	


REZULTATI ISPITIVANJA

Mikrobiološko ispitivanje	Rezultat	Oznaka metode
BROJ AEROBNIH MEZOFILNIH BAKTERIJA U 1 ml	5	Sl.list SFRJ br.33/87; metoda 3
SULFITOREDUKUJUĆE KLOSTRIDIJE U 100 ml-MPN	0	Sl.list SFRJ br.33/87; metoda 6
PROTEUS VRSTE U 100 ml-MPN	0	Sl.list SFRJ br.33/87; metoda 5
KOLIFORMNE BAKTERIJE FEKALNOG POREKLA-MPN	0	Sl.list SFRJ br.33/87; metoda 2
PSEUDOMONAS AERUGINOSA U 100 ml-MPN	0	Sl.list SFRJ br.33/87; metoda 7
STREPTOKOKE FEKALNOG POREKLA 100ml- MPN	0	Sl.list SFRJ br.33/87; metoda 4
BROJ KOLIFORMNIH BAKTERIJA U 100 ml - MPN	0	Sl.list SFRJ br.33/87; metoda 1


Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
www.zjzs.org.rs
e-mail: info@zjzs.org.rs
tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187
fax: 024/ 571-074



Evidencioni broj (P/ 3769) Strana 2/2

Analize pri uzorkovanju	Rezultat	Referentna vrednost	J.m.	Oznaka metode
TEMPERATURA	15.5		stepen C	SRPS H.Z.1.106:1970
SLOBODNI(REZIDUALNI) HLOR	0.0	0.5	mg Cl ₂ /l	SRPS EN ISO 7393-2:2009

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
www.zjzs.org.rs
e-mail: info@zjzs.org.rs
tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187
fax: 024/ 571-074

Evidencioni broj (P/ 3769) Strana 1/1


Podnosilac zahteva:	OPŠTINA KANJIŽA, KANJIŽA, GLAVNI TRG 1
Broj zahteva / Ugovora:	95/11
Uzorkovao:	uzorkovač: VAŠ ARPAD
Oznaka zapisnika:	13/6
Vlasnik uzorka:	MESNA ZAJEDNICA, ADORJAN, 29. NOVEMBRA 1
Traženo ispitivanje:	Osnovno mikrobiološko ispitivanje
Okrug: SEVERNO BANATSKI	Punkt: ROMSKO NASELJE - SLAVINA
Opština: KANJIŽA	Vrsta vodnog objekta: KOMUNALNI VODOVOD-SEOSKI-IZ MREŽE
Naselje: ADORJAN	
Datum prijema uzorka:	28.11.2013.
Datum izdavanja stručnog mišljenja:	03.12.2013.


STRUČNO MIŠLJENJE

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, predmetni uzorak vode za piće, iz aspekta ispitivanih parametara **O D G O V A R A** zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, Sl.list SRJ br.42/1998.


Lekar specijalista higijene




Dr Zorica Mamužić Kukić
spec. higijene
Načelnik Centra za higijenu i
humanu ekologiju



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
www.zjzs.org.rs
e-mail: info@zjzs.org.rs
tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187
fax: 024/ 571-074



Evidencioni broj (P/ 3400) Strana 1/2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE


Podnosilac zahteva: OPŠTINA KANJIŽA, KANJIŽA, GLAVNI TRG 1
Korisnik: OPŠTINA KANJIŽA, KANJIŽA
Broj zahteva / Ugovora: 128/10
Uzorkovao: uzorkovač: VAŠ ARPAD
Oznaka zapisnika: 13/3
Vlasnik uzorka: MESNA ZAJEDNICA, ADORJAN, 29. NOVEMBRA 1
Traženo ispitivanje: Osnovno mikrobiološko ispitivanje

Okrug: SEVERNO BANATSKI **Punkt:** ROMSKO NASELJE - SLAVINA
Opština: KANJIŽA **Vrsta vodnog objekta:** KOMUNALNI VODOVOD-SEOSKI-IZ MREŽE
Naselje: ADORJAN

Datum prijema uzorka: 30.10.2013.
Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju 04.11.2013.
Uzorkovano prema Uputstvu za uzimanje uzoraka C04.1 U02, prilog 1.

REZULTATI ISPITIVANJA

Mikrobiološko ispitivanje	Rezultat	Oznaka metode
BROJ AEROBNIH MEZOFILNIH BAKTERIJA U 1 ml	5	SI.list SFRJ br.33/87; metoda 3
SULFITOREDUKUJUĆE KLOSTRIDIJE U 100 ml-MPN	0	SI.list SFRJ br.33/87; metoda 6
PROTEUS VRSTE U 100 ml-MPN	0	SI.list SFRJ br.33/87; metoda 5
KOLIFORMNE BAKTERIJE FEKALNOG POREKLA-MPN	0	SI.list SFRJ br.33/87; metoda 2
PSEUDOMONAS AERUGINOSA U 100 ml-MPN	0	SI.list SFRJ br.33/87; metoda 7
STREPTOKOKE FEKALNOG POREKLA 100ml- MPN	0	SI.list SFRJ br.33/87; metoda 4
BROJ KOLIFORMNIH BAKTERIJA U 100 ml - MPN	0	SI.list SFRJ br.33/87; metoda 1


Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom



REPUBLIKA SRBIJA

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**

Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica

www.zjzs.org.rs

e-mail: info@zjzs.org.rs

tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187

fax: 024/ 571-074



Evidencioni broj (P/ 3400) Strana 2/2

Analize pri uzorkovanju	Rezultat	Referentna vrednost	J.m.	Oznaka metode
TEMPERATURA	17.5		stepen C	SRPS H.Z1.106:1970
SLOBODNI(REZIDUALNI) HLOR	0.0	0.5	mg Cl ₂ /l	SRPS EN ISO 7393-2:2009

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija



REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica

www.zjzs.org.rs

e-mail: info@zjzs.org.rs

tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187

fax: 024/ 571-074

Evidencioni broj (P/ 3400) Strana 1/1

Podnosilac zahteva:	OPŠTINA KANJIŽA, KANJIŽA, GLAVNI TRG 1
Broj zahteva / Ugovora:	128/10
Uzorkovao:	uzorkovač: VAŠ ARPAD
Oznaka zapisnika:	13/3
Vlasnik uzorka:	MESNA ZAJEDNICA, ADORJAN, 29. NOVEMBRA 1
Traženo ispitivanje:	Osnovno mikrobiološko ispitivanje
Okrug: SEVERNO BANATSKI	Punkt: ROMSKO NASELJE - SLAVINA
Opština: KANJIŽA	Vrsta vodnog objekta: KOMUNALNI VODOVOD-SEOSKI-IZ MREŽE
Naselje: ADORJAN	
Datum prijema uzorka:	30.10.2013.
Datum izdavanja stručnog mišljenja:	04.11.2013.

STRUČNO MIŠLJENJE

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, predmetni uzorak vode za piće, iz aspekta ispitivanih parametara O D G O V A R A zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, Sl.list SRJ br.42/1998.

Lekar specijalista higijene

Dr Zorica Mamučić Kukić
spec. higijene
Načelnik Centra za higijenu i
humanu ekologiju

